



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 10 - Riunione di mercoledì 1 luglio 2015, ore 18.30 presso il municipio di Trezzo sull'Adda.

Presenti i Sigg.:

Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Ceresoli Flavio - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Giuseppe Corti - rappresentante di Pozzo d'Adda
Ruggero Pirota - rappresentante di Vaprio d'Adda
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago

assenti

uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi
Prof Utica - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi

Ordine del Giorno:

1. Conferimento rifiuti extra regionali
2. varie

Punto 1.

Il presidente relaziona sulla comunicazione della ditta Prima del 25 giugno u.s. in merito alla volontà unilaterale di ritirare e smaltire nei prossimi 8 mesi presso l'impianto di Trezzo 20.000 tonnellate di rifiuti di origine urbana (CER 191212) provenienti dalla Regione Campania (comunicazione in allegato).

Segue ampia discussione in cui si è fatto il punto: sui conferimenti di rifiuti urbani ad oggi provenienti da altre Regioni (Liguria, Lazio, Trentino), sui contenuti della comunicazione del sindaco di Trezzo sull'Adda (pubblicata in sintesi sul sito del comune ed indirizzata agli enti interessati), sulla posizione della Regione contenuta nell'articolo apparso sull'Eco di Bergamo.

La Commissione chiede ai sindaci dei Comuni in essa rappresentati di valutare, anche con il coinvolgimento di altre amministrazioni limitrofe, l'assunzione di una posizione condivisa sul tema al fine di garantire gli obiettivi della programmazione regionale e di minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dallo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio.

Qualora venissero confermate le richieste della ditta la Commissione si attiverà per eseguire maggiori controlli sui carichi dei rifiuti in ingresso, estendendo quanto già in corso sugli attuali conferimenti.

Varie

Il Presidente, in risposta alle osservazioni del sindaco di Grezzago, ripercorre la cronistoria della realizzazione dello Studio epidemiologico fin dal settembre 2011. Come noto, la mancanza di riscontri da parte dei professionisti inizialmente individuati ha portato all'affidamento dell'incarico alle ASL operanti sul territorio per la predisposizione dello Studio epidemiologico le cui conclusioni sono state presentate alla Commissione nella riunione dello scorso 14 aprile.

La Commissione chiede all'amministrazione comunale di Trezzo di sollecitare le ASL interessate a trasmettere ufficialmente lo Studio epidemiologico, anche in funzione di una presentazione pubblica dello stesso.

L'ing. Balestra relaziona sullo stato della messa a punto dell'impianto DeNOx che, pur terminato a fine aprile 2015, non è ancora entrato in funzione. Ciò è dovuto essenzialmente a problemi nell'apparecchiatura di conversione dei reagenti necessari alla reazione di catalisi degli ossidi di azoto sul filtro catalitico. La ditta sta provvedendo alla sistemazione delle sezioni dell'impianto al fine di consentire l'entrata in esercizio entro il corrente mese di luglio.

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - info@comune.trezzosulladda.mi.it - comune.trezzosulladda@legalmail.it

In merito alle analisi merceologiche effettuate negli scorsi mesi da parte del laboratorio incaricato dall'Amministrazione comunale di Trezzo le stesse non hanno rilevato anomalie rispetto alla classificazione effettuata dal produttore; non sono state ritrovate sostanze classificabili come pericolose.

Viene confermata la prossima riunione del 6 luglio ore 17,00 presso il termovalorizzatore confermando l'ordine del giorno.

La riunione si conclude alle 19,50

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Tecnica
Settore Pianificazione del Territorio
Assetto territorio e Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 11 - Riunione di lunedì 6 luglio 2015, ore 17,00 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda.

Presenti i Sigg.:

Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Ceresoli Flavio - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Corti Giuseppe - rappresentante di Pozzo d'Adda
Pirotta Ruggero - rappresentante di Vaprio d'Adda
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi
Stucchi Angelo - uditore del Comune di Busnago

assenti

Utica Gianni - comitato tecnico Trezzo sull'Adda

Sono inoltre presenti per le amministrazioni comunali:

Villa Danilo sindaco di Trezzo sull'Adda
Beretta Andrea sindaco Vaprio d'Adda
Mapelli Vittorio sindaco di Grezzago
Quadri Danilo sindaco di Busnago (uditore)
Colombo Massimo vicesindaco di Trezzo sull'Adda

Per la ditta

Bianchini Carlo Alberto gestione rifiuti gruppo Falck
Di Persico Lorenzo direttore tecnico impianto
Feliciani Augusto responsabile impianto
Carpinelli Luca responsabile esercizio

Ordine del Giorno:

1. Messa a punto dell'impianto DeNOx
2. Conferimento rifiuti extraregionali
3. Esito delle analisi merceologiche eseguite sui rifiuti in ingresso
4. Varie

Punto 1.

l'ing. Di Persico aggiorna sullo stato della messa a punto dell'impianto DeNOx che al momento non sta avendo, nei test eseguiti, le prestazioni richieste da contratto con la ditta fornitrice. Allo stato attuale l'impianto non sta funzionando. A fine mese si prevedono interventi sia di ispezione che di analisi dello stato delle componenti. Non vengono dati tempi certi sull'inserimento in linea dell'impianto.

Il sindaco di Vaprio chiede chiarimenti sulle tempistiche (già contenute nella Convenzione tra le parti) che allo stato attuale non sono rispettate; l'ing Di Persico ricorda i problemi verificatisi lo scorso anno sull'impianto (rottura generatore) che di fatto hanno reso necessario traslare tutta la programmazione delle attività di circa 6 mesi.

Il prossimo aggiornamento sullo stato delle attività connesse al DeNOx verrà fornito dalla ditta intorno alla metà del mese di agosto.

Punto 2

Il presidente chiede chiarimenti in merito ai conferimenti extraregionali in particolare di provenienza campana.

Per la ditta il dott. Bianchini chiarisce che la nota indirizzata a fine giugno alla commissione conteneva solo ipotesi di massima, formulate dal produttore e che in realtà allo stato attuale non esiste alcun contratto di conferimento in quanto è ancora in corso la caratterizzazione merceologica e classificazione del rifiuto.

La previsione che ad oggi è possibile fare riguarda una quantità limitata di rifiuto proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti urbani pari a circa 3000 tonnellate previste per i soli mesi estivi a compensare il calo di produzione che avviene in questo periodo nel nostro territorio.

In ogni caso sull'impianto vengono e verranno eseguite dalla ditta PRMA analisi per verificare che le caratteristiche dei rifiuti corrispondano a quelle riportate nella cosiddetta omologa che accompagna il rifiuto che viene redatta dal produttore; anche la commissione su questo aspetto anticipa che, come già fatto per altri conferimenti sia dal territorio che da altre regioni, effettuerà controlli sui carichi in ingresso.

Dopo ampia discussione i sindaci delle amministrazioni comunali che partecipano alla riunione esprimono parere contrario al conferimento dei rifiuti di origine urbana extraregionali in quanto pratica che, per i territori di provenienza, non favorisce l'attivazione di percorsi di gestione dei rifiuti efficaci, ma sopperisce, peraltro solo in minima parte, ad esigenze contingenti.

Il sindaco Mapelli tuttavia dissente parzialmente da questa posizione condivisa, in quanto possibilista sul conferimento dei rifiuti extraregionali per periodi limitati e a fronte di situazioni emergenziali.

Il sindaco Villa predisporrà una nota che articolerà la posizione dei sindaci da inviare alle autorità competenti.

Punto 3

In merito alle analisi merceologiche effettuate negli scorsi mesi da parte del laboratorio incaricato dall'Amministrazione comunale di Trezzo le stesse non hanno rilevato anomalie rispetto alla classificazione effettuata dal produttore; non sono state ritrovate sostanze classificabili come pericolose.

Varie

Il sindaco di Vaprio chiede un aggiornamento sullo stato del riesame dell'AIA esistente. La procedura è stata avviata dalla Regione e la ditta sta predisponendo la documentazione tecnica. Tuttavia non si hanno tempi certi per la chiusura del procedimento.

Per la partecipazione ad una eventuale conferenza dei servizi i sindaci faranno direttamente richiesta alla Regione.

La riunione si conclude alle 19,00

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 8 - Riunione di lunedì 30 marzo 2015, ore 17.00 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda.

Presenti i Sigg.:

Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Ceresoli Flavio - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi
Prof Utica - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi
Giuseppe Corti - rappresentante di Pozzo d'Adda
Ruggero Pirota - rappresentante di Vaprio d'Adda arriva alle 17,30

assenti i Sigg.:

Solcia Michele - rappresentante di Grezzago

Tecnici dell'impianto:

Ing. Feliciani Augusto
Ing. Di Persico Lorenzo

Ordine del Giorno:

1. relazione dei tecnici impianto in merito ai lavori di manutenzione ed installazione dell'impianto DeNOx
2. varie

Punto 1.

Al momento risulta in esercizio dal 19 marzo la linea 2, mentre per la linea 1 si prevede la ripartenza in giorno 9 aprile.

Le attività di manutenzione hanno portato alla sostituzione delle parti ammalorate della griglia (sostituiti in tre zone i barrotti che nel tempo hanno avuto problemi nella tenuta del circuito di raffreddamento ad acqua; l'usura dei barrotti aumenta senza il raffreddamento); è proseguita la posa del rivestimento in Inconel nella zona del secondo giro fumi; è stata eseguita la pulizia della caldaia dalle scorie depositate prima della sostituzione di parte del rivestimento del refrattario; è stata eseguita la pulizia della torre di attemperamento con sostituzione delle virole nella parte inferiore della linea 2; è stata sostituita la tramoggia scarico scorie della linea 2 ed anche della 1; sono stati sostituiti i tubi del sistema gas tubi in teflon (la rottura si è avuta in corrispondenza della mandrinatura (su 4600 tubi per linea se ne sono rotti un numero esiguo, 22)).

Sono stati installati su ambo le linee gli impianti deNOx catalitici e sostituiti i ventilatori di coda oltre all'installazione del reattore di conversione urea/ammoniaca. Sono in corso le prove di bilanciamento in linea sulla linea 2 da parte del costruttore ATS; l'obiettivo è quello di allineare l'impianto al funzionamento generale; è in fase di messa a punto l'utilizzo dello slip di ammoniaca del sistema SNCR (che comunque è mantenuto in esercizio) e il dosaggio di ammoniaca dedicato del deNOx. Si prevede che queste attività possano completarsi entro fine maggio per ambedue le linee.

E' stata eseguita la sostituzione del rotore dell'alternatore inserendo il rotore originario ricostruito dopo i disservizi dello scorso anno; sono in corso prove per portare a regime la macchina. E' in corso la prova del funzionamento ad isola dell'impianto; un primo step è stato positivo. Sono stati sostituiti i tubi del blow-down di caldaia.

Sulla linea n. 1 sono state sostituite le maniche del filtro a maniche; sulla linea 2 la sostituzione è avvenuta lo scorso anno.

La strumentazione di campionamento ed analisi è stata oggetto di manutenzione da parte del costruttore

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - info@comune.trezzosulladda.mi.it - comune.trezzosulladda@legalmail.it

e dalla ditta Boffetti.

Per quanto riguarda l'impianto antincendio non sono state al momento previste integrazioni alle linee esistenti.

La previsione è che al 9 di aprile le due linee saranno in esercizio con prove in corso su deNOx fino a fine maggio.

Si concorda che il prossimo incontro della commissione possa avvenire entro la fine di maggio 2015 per verificare il corretto funzionamento degli impianti deNOx.

Viene effettuata una ricognizione da parte della commissione all'interno dell'impianto per visionare le nuove apparecchiature dell'impianto deNOx.

Altri punti

Il comitato tecnico segnala che i report giornalieri non vengono ancora trasmessi da PRIMA.

Si richiede che il sindaco di Trezzo solleciti nuovamente i suddetti report alla ditta.

In merito alla procedura di riesame/rinnovo dell'AIA viene illustrato da parte del presidente e del comitato tecnico lo stato attuale dell'iter sulla base della comunicazione del 11 febbraio 2015 della Regione Lombardia relativa all' avvio del procedimento.

Il Comune di Trezzo ha effettuato un accesso agli atti della Regione per poter acquisire la nota della ditta PRIMA del 22 gennaio 2015 contenente la richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente (nella sostanza integrazione dei codici CER e superamento della soglia del 10% sullo smaltimento dei rifiuti speciali).

In data 25 marzo u.s. il Comune di Trezzo ha chiesto alla Regione la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 art.14, restando in attesa dell'invio della documentazione tecnica con congruo anticipo per poter esprimere proprie osservazioni.

Il comitato tecnico relazionerà ai commissari le novità emerse nella prossima conferenza dei servizi.

La riunione si conclude alle 18,45.

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 9 - Riunione di martedì 14 aprile 2015, ore 17.00 presso il municipio di Trezzo sull'Adda.

Presenti i Sigg.:

Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Ceresoli Flavio - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Gianni Utica - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi
Giuseppe Corti - rappresentante di Pozzo d'Adda
Ruggero Pirota - rappresentante di Vaprio d'Adda arriva alle 17,30
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi

assenti i Sigg.:

nessuno

Sono inoltre presenti i Sigg.:

Danilo Villa sindaco di Trezzo sull'Adda;
Vittorio Mapelli sindaco di Grezzago

Sono presenti in qualità di estensori del Rapporto:

Montanelli Maurizio ASL MI2
Imbrogno Pietro ASL BG
Cecchetti Roberto ASL MB
Pinon Midiala ASL MI2
Cavalier d'Oro Luca ASL MB
Bellini Direttore sanitario
Rossi ASL MI2

Ordine del Giorno:

1. Presentazione del Rapporto sullo stato di salute della popolazione dei comuni circostanti il termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda

Punto 1.

Gli esperti epidemiologi dell'ASL estensori del Rapporto presentano i risultati delle analisi e valutazioni effettuate nel corso del primo studio epidemiologico sull'impatto alla salute delle popolazione esposte, a dodici anni dall'entrata in funzione dell'impianto (settembre 2003) .

Viene illustrato il metodo utilizzato basato sul confronto territoriale dello stato di salute della popolazione tra aree a diversa esposizione rispetto all'impatto delle emissioni del termovalorizzatore ed aree utilizzate come riferimento (aree controllo).

Complessivamente i risultati non evidenziano situazioni di allarme; sono evidenziate situazioni che saranno oggetto di specifico monitoraggio nel corso di successivi approfondimenti.

L'impegno delle ASL è quello di proseguire nelle analisi sul territorio per valutarne l'evoluzione nei prossimi anni.

Il sindaco di Grezzago critica il metodo utilizzato dagli esperti epidemiologi delle ASL portando alcuni esempi di studi condotti con altre metodologie.

Gli esperti epidemiologi dell'ASL confermano la validità del metodo utilizzato rappresentando la sua validità in altre esperienze.

I partecipanti all'incontro si riservano la lettura completa del Rapporto e l'elaborazione di eventuali suggerimenti per il proseguo delle attività di monitoraggio.

Viene infine richiesto al Direttore sanitario dott. Bellini, di fornire all'Amministrazione Comunale un comunicato dell'ASL MI2 Melegnano su questo lavoro svolto congiuntamente con ASL BG e ASL MB, per fare una semplice e chiara comunicazione alla cittadinanza dei comuni interessati o comunque limitrofi.

La riunione si conclude alle 19.45

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina